

نقش عنصر بر

عنصر بر برای گرده‌افشانی، تولید انرژی و رشد جوانه‌ها و نقاط رویشی نقش مؤثری دارد. به همین دلیل نیاز درختان میوه، مرکبات و پسته به بر در اوایل فصل رشد و در طول گل‌دهی بسیار زیاد است.

خواص کود برتراک یاراویتا



- تولید دانه گرده بیشتر
- کمک به رشد نقاط رویشی
- کمک به تشکیل میوه بیشتر
- پوسته‌بندی بهتر میوه
- افزایش خاصیت انبارداری

علائم کمبود بر

- چوپ پنبه‌ای شدن میوه
- ترک خوردن میوه
- کاهش کیفیت پوست میوه
- مرگ جوانه‌های انتهایی
- بدشکل شدن قسمت‌های جدید رشد کرده

با محلول‌پاشی کود برتراک یاراویتا از این کمبود جلوگیری کنید.

گیاهای حساس به کمبود بر

آفتابگردان، چغندر قند، درختان میوه، انگور، یونجه، سبزیجات، پسته

خاک‌های پرخطر

- شنی
- قلیایی (pH) بالا
- نیتروژن و کلسیم بالا

معرفی محصول

کود برتراک یاراویتا انگلستان با جذب سریع از طریق برگ و ریشه، به تشکیل بهتر گل و میوه و بهبود گرده‌افشانی کمک می‌کند و انتقال قندها و مواد غذایی را در گیاه افزایش می‌دهد

تجزیه ضمانت شده

بر محلول (B)	10.9%	(وزنی/وزنی)
	15%	(وزنی/حجمی)

شماره ثبت ماده کودی: 65304

روش و میزان مصرف

روش مصرف	میزان مصرف
محلول‌پاشی شاخ و برگ	به طور معمول ۲ لیتر کود در هر هکتار باغ و زراعت، در هر هکتار آبی که برای محلول‌پاشی در یک هکتار لازم است.
کود آبیاری	استفاده از ۳ لیتر کود در یک هکتار.

زمان مصرف

مرحله 4 تا 6 برگی	چغندر، نخود، لوبیا، سبزیجات ریشه‌ای و کلم
میوه‌جات هسته‌دار	مرحله ۱: جوانه‌های زمستانه و جوانه‌های صورتی مرحله ۲: پس از برداشت، قبل از خزان برگ‌ها
میوه‌جات دانه‌دار	مرحله ۱: تورم جوانه و ریزش گلبرگ‌ها مرحله ۲: پس از برداشت، قبل از خزان برگ‌ها
محصولات گلخانه‌ای	هنگام وجود سطح برگ کافی، ۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در ۱ هکتار
سایر محصولات	اولیل دوره رشد و تکرار در صورت نیاز با فاصله ۱۰ تا ۱۴ روز